

Коммерческое предложение по устройству наливных, 3D, и фото полов производственно-коммерческого, и бытового назначения.

1. Полеуретановое покрытие для Бетона производственно-коммерческого назначения.

Полиуретановые материалы – позволят Вам увеличить марку бетона в 2 раза. Полностью обеспылить Бетон на весь срок службы. Поднять износостойкость пола в 10 раз. Сделать бетон ударопрочным. Герметичным (водостойким).
Стойким к растворам кислот, щелочей, нефти, мазуту, дизельному топливу, и бензину.
Материалы упрощают уборку (бетон легко моется).
Служат свыше 15 лет.

1.1 Грунт ПУ- полиуретановый грунт для бетона. Бетонного пола.

Бесцветный грунт. Позволит Вам за 1 день увеличить марку бетона 2 раза. Полностью обеспылить и герметизировать пол. Сделать бетон стойким к износу и падениям тяжелых предметов.
Придаст вид «Лакированного пола».
Грунтованный пол легко моется. Стоек к кислотам, щелочам и нефтепродуктам.
Срок службы свыше 15 лет.



Объем, кв.м.	До 10 кв.м.	10-100 кв.м.	100-1000 кв.м.	Свыше 1000 кв.м.
Стоимость, руб. за 1 кв.м.	700 р.	600 р.	500 р.	450р.

1.2 Эмаль – 60 – полиуретановая эмаль для бетона. Бетонного пола. Цветная Эмаль для Окраски бетона.

Позволит Вам полностью обеспылить и герметизировать пол. Сделать бетон стойким к износу и ударам. Окрашенный пол легко моется. Стоек к кислотам, щелочам и нефтепродуктам.

Срок службы свыше 15 лет (наносится по Грунту ПУ).

Цена может увеличиваться в зависимости от выбранного цвета



Объем, кв.м.	До 10 кв.м.	10-100 кв.м.	100-1000 кв.м.	Свыше 1000 кв.м.
Стоимость, руб. за 1 кв.м.	700 р.	600 р.	500 р.	450р.

1.3 Лак-60 – полиуретановый лак для бетона. Бетонного пола.

Лак поможет придать Вашему полу дополнительный блеск и уменьшить «эффект царапин». Позволит Вам полностью обеспылить и герметизировать пол. Сделать бетон стойким к износу и ударам.
Лакированный пол легко моется. Стоек к кислотам, щелочам и нефтепродуктам.

Срок службы свыше 15 лет (наносится по Грунту ПУ, Эмали ПУ или бетону).



Объем, кв.м.	До 10 кв.м.	10-100 кв.м.	100-1000 кв.м.	Свыше 1000 кв.м.
Стоимость, руб. за 1 кв.м.	500 р.	400 р.	300 р.	250р.

2. Эпоксидные наливные полы.

Эпоксидные 2х - компонентные материалы без растворителей, без запаха.

Материалы, работающие по принципу «Наливной Пол».

Дают Вам возможность методом налива, выровнять пол и избавиться от пыли навсегда. Делают полы ударопрочными. Износостойкими. Герметичными. Стойкими к растворам кислот, щелочей, нефти, мазуту, диз. топливу и бензину.

Материалы универсальны по назначению – Вы можете применить их как в квартире, так и на производстве.

Имеют красивый внешний вид. **Используются для создания 3D и фотополов.**

Служат свыше 15 лет.

2.4 Эпоксидный наливной пол Цветной. Однотонный.

Вы получите ровное цветное покрытие толщиной от 2мм до 10мм и заодно укрепите и обеспылите пол. Ваши полы станут ударопрочными.

Износостойкими. Герметичными. Стойкими к растворам кислот, щелочей, нефти, мазуту, диз. топливу и бензину.

Материал универсален по назначению – Вы сможете применить его как в квартире, так и на производстве.

Цена может увеличиваться в зависимости от выбранного цвета

Объем, кв.м.	До 5 кв.м.	5-50 кв.м.	50-100 кв.м.	Свыше 100 кв.м.
Стоимость, руб. за 1 кв.м.	3000 р.	2700 р.	2500 р.	2000р.



2.6 Эпоксидный наливной пол Прозрачный (Светостойкий).

Вы сможете выровнять пол методом налива и получить Прозрачное защитно - декоративное покрытие толщиной от 2мм до 10мм стойкое к УФ лучам.

И сможете создать **Фото пол или Пол 3D.**

Вы получите ровное покрытие и заодно укрепите и обеспылите пол. Ваши полы станут ударопрочными. Износостойкими. Герметичными. Стойкими к растворам кислот, щелочей, нефти, мазуту, диз. топливу и бензину.

Материал универсален по назначению – Вы сможете применить его как в квартире, так и на производстве.

Объем, кв.м.	До 5 кв.м.	5-50 кв.м.	50-100 кв.м.	Свыше 100 кв.м.
Стоимость, руб. за 1 кв.м.	5000 р.	4500 р.	4000 р.	3500р.



2.3 Лак - 2К – эпоксидный лак (Прозрачный, Светостойкий лак).

Лак позволит Вам за 1 день выровнять пол методом налива и придать объем и глубину, а так же дополнительный блеск и уменьшить эффект царапин. Позволит укрепить, обеспылить и герметизировать пол. А так же сделать пол ударопрочным.

Износостойким. Стойким к растворам кислот, щелочей, нефти, мазуту, диз. топливу и бензину.

Объем, кв.м.	До 5 кв.м.	5-50 кв.м.	50-100 кв.м.	Свыше 100 кв.м.
Стоимость, руб. за 1 кв.м.	1500 р.	1350 р.	1200 р.	1000р.



3D полы дают вам уникальные, практически неограниченные возможности для реализации самых смелых дизайнерских проектов, и креативных идей.



3. Эпоксидные наливные полы на съёмном носителе.

Технологически процесс устройства эпоксидных наливных полов занимает от 3-х до 7-ми суток, ограничивая доступ к объекту, так как в эти дни исключается возможность прохода по полу, и категорически не допускается контакт с водой. Поэтому, при необходимости, возможна установка уже готового пола на съёмном носителе, сделанного по предварительному заказу. К тому же в некоторых случаях, такая технология обеспечивает более низкую стоимость конечного результата.

3.1 Эпоксидный наливной пол на съёмном носителе.

Вы сможете создать **Фото пол** или **Пол 3D**, а также **Однотонный наливной пол** за один день без лишних неудобств связанных с монтажом пола на основание.

Ваши полы станут ударопрочными. Износостойкими. Герметичными. Стойкими к растворам кислот, щелочей, нефти, мазуту, диз. топливу и бензину.

Материалы используемые для основания под такие полы ограничены по размерам, и могут применяться в бесшовном варианте в помещениях размером до 1200мм*2400мм.



Вид полов	Однотонный, длиной не более 1,2м.	Фото пол или 3D, длиной не более 1,2м	Однотонный, длиной до 2.4м.	Фото пол или 3D, длиной до 2.4м
Стоимость, руб.	от 3000р./шт.	От 4000 р./шт.	От 3500 р./шт.	От 5500р./шт.

На съёмном носителе также возможно изготовление 3D панно, которое могут быть самостоятельными или сочетаться с 3D полом.

